

DK Bike®

XE CHO CẢ GIA ĐÌNH



BỘ SƯU TẬP 2021

Diện mạo mới Sức mạnh mới

Dẫn dắt xu hướng
tiêu dùng mới.

www.dkbike.vn



DKBike với một diện mạo mới mẻ,
sẵn sàng tiên phong tiến
vào giai đoạn mới, mang đến
những trải nghiệm khác biệt
cho người tiêu dùng và tạo dựng
những giá trị bền vững cho xã hội.

MỤC LỤC

-
- 01** **XE MÁY 50CC** Xe ga 50CC DK RomaSX
Xe máy 50CC DK Siri
Xe máy 50CC DK Ways
Xe club 50CC DK Retro
-
- 02** **XE MÁY ĐIỆN** Xe máy điện DK RomaSX
Xe máy điện DK Gogo S
Xe máy điện DK XMan 2
Xe máy điện DK XMan One
Xe máy điện DK Aima Jeek
-
- 03** **XE ĐẠP ĐIỆN** Xe đạp điện DK Samurai
Xe đạp điện DK 133M
Xe đạp điện DK Sparta
Xe đạp điện DK Miku Max
Xe đạp điện DK Tron
Xe đạp điện DK Poke

01

XE MÁY 50CC

romaSX

Xe ga 50CC DK RomaSX

Sang chảnh Tinh tế Đầy công nghệ




Kiểu dáng thiết kế thời thượng,
Cốp chứa đồ siêu rộng.
Dung tích 30l



Tiết kiệm nhiên liệu tối đa
1.8 - 2L cho quãng đường
100km



Lốp đặc không săm KENDA
an toàn tuyệt đối.
Khung thép hợp kim chịu lực



An toàn khi sử dụng với
Bộ chế hòa khí hãng KENHIN



Hệ thống đèn Full 2 tầng
siêu sáng, cường độ X2



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1700 x 700 x 1130 mm

Phanh (trước/sau):

Đĩa / đĩa

Lốp (trước/sau):

KENDA/ 3.00 - 10

Vành (trước/sau):

MT 2.15 x 12 hợp kim nhôm/
MT 2.15 x 10 hợp kim đúc

Dung tích bình xăng:

4.5 lít

Dung tích xi lanh:

49 cm³

Tỉ số nén:

9,7 : 1

Đường kính x hành trình piston:

37.8 x 43.7 mm

Hộp số:

Vô cấp, điều khiển tự động

Dung tích nhớt máy:

1,0 lít

Mức tiêu hao nhiên liệu:

1,8 lít / 100km

Acquy / Dung lượng bình:

Chì axit kín khí / 12V7AH

Màu sắc



Đỏ tươi



Đỏ đùn



Trắng đen



Be



Xanh CL



Xanh ngọc



Xanh rêu



Đen sần



Đen bóng



Ghi sần

Xe máy 50CC DK Siri

Đậm Chất

KOOL NGẦU



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1940 x 695 x 1095 mm

Khối lượng :

85 KG

Giảm sóc trước:

Ống lồng giảm chấn bằng
dầu thủy lực

Vành (trước/sau):

Vành đúc 17x1.4 , hợp kim thép/
Vành đúc 17x1.6, hợp kim thép

Dung tích bình xăng:

3.7 lít

Dung tích xi lanh:

49,55 cm³

Giảm sóc sau:

Ống lồng giảm chấn lò xo

Đường kính x hành trình piston:

37.8 x 44.2 mm

Dung tích nhớt máy:

0,8 lít

Mức tiêu hao nhiên liệu:

1,8 lít / 100km

Acquy:

Dạng chì a xít, kín khí

Dung lượng bình:

12V3.5Ah



Phanh đĩa kích thước lớn
tại bánh trước giúp bạn
làm chủ tốc độ và lái
an toàn hơn



Dung tích bình xăng 3,7 Lít
với mức tiêu thụ nhiên liệu
chỉ 1,8 lít/ 100km



Hệ thống đèn Halogen
tiết kiệm điện



Động cơ 4 thì làm mát bằng
không khí được nhập khẩu
nguyên chiếc với dung tích
50CC

Màu sắc



Đỏ tươi



Đen



Trắng



Vàng chanh



Xanh Cửu Long



Ghi bóng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1914 x 688 x 1075 mm

Giảm sóc trước:

Dạng ống lồng giảm chấn bằng dầu thủy lực

Giảm sóc sau:

Dạng ống lồng giảm chấn lò xo

Vành (trước/sau):

VT: 1.4x17, hợp kim thép/
VS: 1.4x17, hợp kim đúc

Dung tích bình xăng:

3,7 lít

Dung tích xi lanh:

49,35 cm³

Đường kính x hành trình piston:

39.0 x 41.4 mm

Hệ thống đèn:

Đèn pha Halogen H4
12V35/35W

Dung tích nhớt máy:

0,8 lít

Mức tiêu hao nhiên liệu:

1,66 lít / 100km

Acquy / Dung lượng bình:

SCB SHENG CHANG CO.,LTD
Dạng chì a xít, kín khí

Dung lượng bình:

12V3.5Ah

Màu sắc



Đỏ



Đen bóng



Trắng



Cam



Xanh cứu long



Xanh ngọc



Vàng

Xe máy 50CC DK Ways

Tự tin đến trường



Giảm chấn trước và sau dạng ống lồng, thủy lực hành trình dài 290mm



Động cơ DK Motor 4 thì làm mát bằng không khí



Đèn pha trước Halogen với 2 chế độ sáng - Chiếu xa và Chiếu gần



Nút P - Parking tuyệt đối AN TOÀN khi dừng đỗ.

RETRO



Xe club 50CC DK Retro

Phong cách Cổ điển



Kiểu dáng cổ điển. Thiết kế thừa hưởng từ mẫu xe Cub truyền thống vượt thời gian



Đèn pha Halogen. Đèn pha trước và đèn rẽ kiểu dáng bo tròn thừa hưởng từ nguyên mẫu cub đặc trưng với 2 chế độ sáng.



Đồng hồ công tơ mét cơ bền bỉ, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành của xe



Giảm chấn trước và sau dạng ống lồng, thủy lực hành trình dài

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1914 x 688 x 1075 mm

Dung tích bình xăng:

3,7 lít

Dung tích nhớt máy:

0,8 lít

Giảm sóc trước:

Dạng ống lồng giảm chấn bằng dầu thủy lực

Dung tích xi lanh:

49,35 cm³

Mức tiêu hao nhiên liệu:

1,66 lít / 100km

Giảm sóc sau:

Dạng ống lồng giảm chấn lò xo

Đường kính x hành trình piston:

39.0 x 41.4 mm

Acquy / Dung lượng bình:

SCB SHENG CHANG CO.,LTD
Dạng chì a xít, kín khí

Vành (trước/sau):

VT: 1.4x17, hợp kim thép/
VS: 1.4x17, hợp kim đúc

Hệ thống đèn:

Đèn pha Halogen H4
12V35/35W

Dung lượng bình:

12V3.5Ah

Màu sắc



Đỏ



Be



Trắng



Xanh lá cây



Xanh cửu long



Đen bóng



Đen sần

02

XE MÁY ĐIỆN



Xe máy điện DK RomaSX

Phong cách của bạn



Kiểu dáng thiết kế thời thượng, Cốp chứa đồ siêu rộng lên tới 20 Lít



Đồng hồ công tơ mét LCD điện tử size 5 inch hiển thị đầy đủ thông số vận hành



Động cơ điện 1,000W. Chống nước tuyệt đối IP67 với mức nước lên tới 50cm



Nút P- Parking An toàn tuyệt đối. Hệ thống cảnh báo chống trộm im lặng, bảo vệ xe 24/7

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1760 x 760 x 1140 mm

Khối lượng:

62 Kg (Chứa ac quy)
97 Kg (Có ac quy)

Lốp (trước/sau):

KENDA không sẫm

Vành (trước/sau):

VT: MT 10 x 2.15, hợp kim nhôm/
VS: KF 10 x 2.15, thép dập

Tốc độ tối đa:

50 Km

Số Km đi được/sạc:

65 Km/sạc

Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không
chổi than. Công suất: 800W,
max: 1000W. Điện áp: 60V

Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa dầu thủy lực

Loại sạc:

Nhãn hiệu DK Bike - TH - JALNCE
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

Ac quy:

Loại ac quy chì axit, kín khí 5 bình
12V20Ah

Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực, dài 340 mm
Sau: 2 Giảm sóc dạng lò xo,
giảm chấn thủy lực, dài 300 mm

Màu sắc



Xanh ngọc



Xanh rêu



Trắng đen



Xanh CL



Ghì sần



Đỏ tươi



Đỏ đùn



Đen sần



Đen bóng



Be



Xe máy điện DK GoGo S

go-go

Hội tụ tinh hoa thiết kế



Công nghệ tiên phong
Tích hợp cổng sạc
kèm học đồ siêu tiện lợi.



Công nghệ tiên phong
Tích hợp cổng sạc
kèm học đồ siêu tiện lợi.



Lốp đặc không sẫm KENDA
an toàn tuyệt đối.
Càng sau nhôm nguyên khối

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1720 x 700 x 1000 mm

Khối lượng xe:

Chứa acquy 55KG
Có acquy 90KG

Lốp (trước/sau):

KENDA không sẫm

Vành (trước/sau):

VT: 12 x 2.15 đúc hợp kim/
VS: 12 x 2.15 đúc hợp kim

Tốc độ tối đa:

50Km/H

Số KM đi được/sạc:

60Km/ sạc

Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không
chổi than. Công suất 800W,
max 1000W

Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa dầu thủy lực

Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

Acquy:

Acquy chì axit,
kín khí 5 bình 12V20Ah

Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy
lực (dài 290mm)

Màu sắc



Đỏ tươi



Xanh ngọc



Trắng



Cam



Xanh cửu long



Vàng



Xanh rêu



Đỏ đô



Đen bóng/ Đen sần



Ghi bóng/Ghi sần

XMAN X2



Xe máy điện DK XMan 2

Nhân đôi khí chất



Màn hình tinh thể lỏng 4 inches
Công tơ mét LCD hiển thị tốt,
rực rỡ ngay cả dưới điều kiện
ánh nắng gay gắt.



Hệ thống đèn FULL LED
phía trước, cho ánh sáng trắng
rõ hơn vào ban đêm
cùng hệ thống đèn LED định vị
ban ngày trước và sau hai bên
thân xe.



Động cơ công suất 1000W
chống nước tuyệt đối IP67.
Xe có thể dễ dàng đạt được
vận tốc 50Km/h với trang bị
nút "S" - Sporty trang bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1720 x 700 x 1000 mm

Khối lượng xe:

Chứa acquy 55KG
Có acquy 90KG

Lốp (trước/sau):

KENDA không săm

Vành (trước/sau):

VT: 12 x 2.15 đúc hợp kim/
VS: 12 x 2.15 đúc hợp kim

Tốc độ tối đa:

50Km/H

Số KM đi được/sạc:

60Km/ sạc

Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không
chổi than. Công suất 800W,
max 1000W

Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa dầu thủy lực

Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

Acquy:

Acquy chì axit,
kín khí 5 bình 12V20Ah

Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy
lực (dài 290mm)

Màu sắc



Đỏ tươi



Xanh lá cây



Đen



Cam



Xanh cứu long

Xe máy điện DK XMan One

Chiến binh đường phố



Động cơ siêu mạnh mẽ
công suất lên đến 1200W
Chống nước tuyệt đối.



Smart Key 2 trong 1 khởi hành
nhanh chóng với 1 nút bấm.
Chống trộm thông minh



Lốp đặc không sấm hiệu KENDA.
Vành đúc hợp kim nguyên khối
kích thước 10 inch



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1800 x 710 x 1020 mm

Khối lượng xe:

Chứa acquy 60 Kg
Có acquy 95 Kg

Hệ thống đèn:

FULL LED

Vành (trước/sau):

VT: 10 x 2.15 đúc hợp kim/
VS: 10 x 2.15 thép dập

Tốc độ tối đa:

50 Km/H

Số KM đi được/sạc:

65 Km/ sạc

Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiện thị đầy đủ thông số

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không
chổi than. Công suất 1000W

Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa trước dầu thủy lực/
Phanh sau cơ tang trống

Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE
60V/20A dòng sạc 2.8 - 3A

Acquy:

Acquy chì axit,
kín khí 5 bình 12V20Ah

Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực, dài 680 mm
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy
lực, dài 270mm

Màu sắc



Đỏ tươi



Xanh rêu



Đen



Cam



Xanh cửu long

JEEK



Thiết Kế Dạng Khí Động Học,
Thể Thao - Cá Tính. Khởi động
bằng nút "START/ STOP"
1 chạm, không cần chia
như xe hơi



Hệ thống đèn pha kép đôi
cực ngầu và dải đèn định vị
LED Day Light



Công tơ mét Màn hình LCD
tinh thể lỏng 6 inch, hiển thị
đầy đủ các thông số vận hành
và cảnh báo trước



Cặp vành đúc nguyên khối
12 inch bánh trước cùng
trang bị Phanh đĩa kích thước
lớn giúp bạn làm chủ tốc độ

Xe máy điện DK Aima Jeek

Một chiếc xe Vạn trải nghiệm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1700 x 700 x 1130 mm

Khối lượng xe:

Chứa acquy 62 Kg
Có acquy 97 Kg

Lốp (trước/sau):

KENDA không săm

Tiện ích:

Nút P an toàn trước khi khởi hành
Khóa chống trộm im lặng
Nút Spost tăng tốc mạnh mẽ

Tốc độ tối đa:

50 Km/H

Số KM đi được/sạc:

80 Km/ sạc

Đồng hồ CTM:

Điện tử, hiển thị đầy đủ thông số

Bộ điều khiển ECU:

Nhãn hiệu DKBike BLDC MOTOR
CONTROLLER

Phanh (trước/sau):

Phanh trước: Đĩa, dầu thủy lực
Phanh sau : Tang trống (cơ)

Loại sạc:

Sạc chính hãng AIMA 72V/20

Acquy:

Dạng chì a xít, kín khí 6 bình
12V20Ah

Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực
Sau: Dạng lò xo giảm chấn thủy
lực

Màu sắc



Đỏ tươi



Đen



Bạc



Cam



Xanh cứu long

03

XE ĐẠP
ĐIỆN

Siêu nhỏ gọn
Siêu linh hoạt
Siêu tích kiệm



Xe đạp điện DK 133M

SAMURAI

Sức mạnh & Tinh thần võ sỹ đạo



Vành đúc hợp kim nguyên khối kích thước 12 inch. Phanh đĩa bánh trước lớn hơn xe thường 20% giúp tăng độ an toàn lên tối đa.



Nút P-Parking thông minh chống vù ga, giật ga. Chìa khóa Smartkey chống trộm im lặng.



Chân chống làm từ hợp kim chống gỉ. Bàn đạp hiện đại siêu linh hoạt - tiện dụng có thể gấp gọn.



Hệ thống đèn FULL LED sử dụng nguồn điện DC 48V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1680 x 715 x 1030 mm

Khối lượng:

51 Kg (Chưa acquy)
67 Kg (Có acquy)

Lốp (trước/sau):

KENDA không sẫm

Vành (trước/sau):

VT: 12 x 2.15, đúc hợp kim/
VS: 12 x 2.15, đúc hợp kim

Tốc độ tối đa:

40 Km

Số Km đi được/sạc:

60 Km/sạc

Động hồ CTM:

Điện tử, tinh thể lỏng 4"
hiện thị đầy đủ thông số

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha 1 chiều không
chổi than. Công suất: 450W

Phanh (trước/sau):

Phanh đĩa trước / Phanh cơ sau

Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE
48V/12A dòng sạc 1.8A

Acquy:

Loại acquy chì axit, kín khí 4 bình
12V12Ah

Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực ống nhún Ø31
Sau: Dạng lò xo, giảm chấn
thủy lực, dài 260 mm

Màu sắc



Đỏ tươi



Đen



Trắng



Xanh cửu long

SPARTA

Xe đạp điện DK Sparta

Chẳng ngại đường xa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1650 x 1070 x 690 mm

Khối lượng:

Chưa Pin/AQ: 44 kg

Lốp (trước/sau):

KENDA 16x2.50 có sẫm

Hệ thống đèn:

Full LED sử dụng nguồn điện DC 48V

Tốc độ tối đa:

35 Km

Số Km đi được/sạc:

60 Km/sạc

Đồng hồ CTM:

Màn hình Led 7 thanh 6,5"

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi than. Công suất 600W

Phanh (trước/sau):

Phanh trước: Đĩa;
Phanh sau : tang trống

Loại sạc:

48V/12A dòng sạc 1.2 - 1,8A
Linh kiện nhập khẩu từ Mỹ và Đức

Acquy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình
12V20Ah

Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực
Sau: Dạng lò xo trụ, giảm chấn
thủy lực (dài 185mm)

Màu sắc



Đỏ



Đen



Trắng



Cam



Xanh cừu long



Xanh thiên thanh



Với kiểu dáng xe nhỏ gọn,
linh hoạt, hiện đại, giúp bạn
dễ dàng điều khiển.



Hệ thống đèn Full LED.
Đèn pha LED 2 tầng
và đèn LED định vị ban ngày.



Nút tín hiệu Passing
xin vượt như xe hơi
4 xi nhan nhấp nháy



Vành mâm đúc
nguyên khối, chắc chắn,
họa tiết sắc cạnh

133M



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1680 x 655 x 1040 mm

Khối lượng:

Chưa Ac quy: 47 Kg
Có Ac quy: 63 Kg

Lốp (trước/sau):

KENDA 3.00 x 10 Không sẫm

Vành:

VT: 10 x 2.15, hợp kim nhôm/
VS: 10 x 2.15, hợp kim

Tốc độ tối đa:

Tiêu chuẩn đăng kiểm: 25 Km/H
Tốc độ thực tế: 42 Km/H

Số Km đi được/sạc:

50 Km/sạc

Đồng hồ CTM:

LED

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không
chổi than. Công suất 220W,
max 450W

Phanh (trước/sau):

Dạng phanh cơ tang trống

Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE
48V/12A dòng sạc 1.8A

Ac quy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình
12V12Ah

Giảm sóc:

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực ống nhún Ø27
Sau: Dạng lò xo, giảm chấn
thủy lực (dài 16 mm)

Màu sắc



Đỏ



Đen



Xanh lá



Cam



Xanh cừu long

Xe đạp điện DK 133M

Nổi bật chất riêng



Hệ Thống Đèn Pha
Full LED 2 Tầng.
Đèn LED định vị
ban ngày 2 bên.



Nút P an toàn để kéo dài
tuổi thọ của bình AQ
nên sạc ở mức dung lượng
trong bình còn 30-50%



Mặt đồng hồ
FULL LED
hiển thị đa chức năng
thông minh.

TRON

Xe đạp điện DK Tron

Chuyển động nhanh Bứt phá mạnh



Kiểu dáng mạnh mẽ,
linh hoạt của dòng xe điện
nhỏ gọn thế hệ mới



Động Cơ BLDC
Chống Nước IP67
sạc tự ngắt khi đầy



Đèn pha FULL LED
Khả năng chiếu sáng rõ nét
trong điều kiện thiếu sáng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1730 x 600 x 1100 mm

Khối lượng:

Chưa Pin/AQ: 39 Kg

Lốp (trước/sau):

KENDA 18x2.50 có sãm

Hệ thống đèn:

Full LED sử dụng nguồn điện
DC 48V

Tốc độ tối đa:

35 Km

Số Km đi được/sạc:

40÷50 Km/sạc

Đồng hồ CTM:

Màn hình Led 7 thanh 4"

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không
chổi than

Phanh (trước/sau):

Dạng phanh cơ tang trống
thông dụng (đường kính 108mm)

Loại sạc:

Nhãn hiệu Dkbike 48V/12A
dòng sạc 1.8A

Acquy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình
12V20Ah

Giảm sóc (trước/sau):

Dạng ống lồng giảm chấn bằng
dầu thủy lực

Màu sắc



Đỏ



Ghi



Xanh lá cây



Cam



Xanh cừ long



Xanh thiên thanh

MIKU^{MAX}

Xe đạp điện DK Miku Max

Siêu Nhỏ Gọn Siêu Linh Động



Động cơ 3 pha chống nước tuyệt đối. Công suất 450W. Sử dụng 4 bình 12Ah



Xe tích hợp chế độ lái rảnh tay Cruise Control - không cần vận ga, như xe hơi



Hệ thống đèn Full Led. Khả năng chiếu sáng rõ nét khi vận hành trong điều kiện thiếu sáng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1700 x 600 x 1060 mm

Khối lượng:

Chứa Ac quy: 38 Kg

Lốp (trước/sau):

KENDA 16 x 2.50 có sấm

Kích thước vành:

VT: 16 x 2.50, hợp kim nhôm/
VS: 16 x 2.50, hợp kim

Tốc độ tối đa:

Tiêu chuẩn đăng kiểm: 25 Km/H
Tốc độ thực tế: 35 Km/H

Số Km đi được/sạc:

40÷50 Km/sạc

Động hồ CTM:

LED

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không chổi than. Công suất: 450W

Phanh (trước/sau):

Dạng phanh cơ tang trống

Loại sạc:

Nhãn hiệu Dkbike 48V/12A
dòng sạc 1.8A

Ac quy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình
12V12Ah

Giảm sóc (trước/sau):

Trước: Dạng lò xo, giảm chấn thủy lực (dài 16mm)
Sau: Dạng ống lồng giảm chấn bằng dầu thủy lực ống nhún Ø27

Màu sắc



Đỏ



Đen



Xanh lá cây



Cam



Xanh cừ long



POKE

Xe đạp điện DK Poke

Giải pháp di chuyển thông minh



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước (D x R x C):

1700 x 600 x 1050 mm

Khối lượng:

Chưa Pin/AQ: 37 Kg

Lốp (trước/sau):

KENDA 16x2.50 có sấm

Hệ thống vành (trước/sau):

VT: 16 x 2.50, hợp kim nhôm/
VS: 16 x 2.50, hợp kim

Tốc độ tối đa:

Tiêu chuẩn đăng kiểm: 25 Km/H
Tốc độ thực tế: 35 Km/H

Số Km đi được/sạc:

60 Km/sạc

Động hồ CTM:

LED

Loại động cơ:

Kiểu BLDC 3 pha một chiều không
chổi than. Công suất: 450W

Phanh (trước/sau):

Dạng phanh cơ tang trống

Loại sạc:

Nhãn hiệu DKBike - TH - JALNCE
48V/12A dòng sạc 1.8A

Acquy:

Loại AQ chì a xít, kín khí 4 bình
12V12Ah

Giảm sóc (trước/sau):

Trước: Dạng ống lồng giảm chấn
bằng dầu thủy lực ống nhún Ø27
Sau: Dạng lò xo, giảm chấn thủy
lực dài 16 mm

Màu sắc



Đỏ



Đen



Xanh lá cây



Cam



Xanh cừ long



Chức năng ga tự động Cruise Control tích hợp trên tay lái - giúp vận hành không cần ga với hai chế độ Eco và Sport.




Hệ thống đèn Full Led sử dụng nguồn DC 48V



Động Cơ BLDC Chống Nước IP67
Động cơ công suất tối đa 450W

CÔNG TY TNHH XE ĐIỆN DK VIỆT NHẬT

 Quán Hồ, Hoàng Đồng, TP.Lạng Sơn, T.Lạng Sơn

 (+84) 901 580 208

 www.dkbike.vn